

FLEX

Современная ткань с эффектом выгорания. Пересекающиеся полосы складываются в изысканный узор на прозрачном фоне. Контрастные насыщенные цвета палитры усиливают архитектурный эффект. В оформлении больших окон ритмичный, но сдержанный рисунок будет выглядеть наилучшим образом.



АРТИКУЛ 0106280

Назначение: Прозрачная ткань/Тюль

Количество цветов: 6

Материал: 48% Хлопок / 52% PL

Ширина: 300 см

Вес: 36 г/м²

Рисунок: Геометрический рисунок

Дополнительные свойства:



Уход:





Цвет 0001



Цвет 0002



Цвет 0003



Цвет 0004



Цвет 0005



Цвет 0006

Обозначения



Акустическая ткань



Антимикробные



Вертикальные жалюзи



Декоративные подушки



Негорючая ткань



Нетоксичные/Oddy



Обивка (активное использование в домашних условиях, регулярное использование в контрактном секторе) $20'000 < \text{Martindale} < 30'000$



Обивка (активное использование в контрактном секторе) $\text{Martindale} > 30'000$



Обивка (регулярное использование в домашних условиях) $\text{Martindale} < 20'000$



Обивка стен




Панельные шторы (японские панели)



Покрывало



Римские шторы



Рулонные шторы



Самоклеющийся текстиль Gecko/Gecko in the Box



Скатерти и салфетки



Текстильные обои




Ткани с высокой устойчивостью к выгоранию на солнце для использования внутри помещения и на улице





Чехлы на мебель (бережное использование в домашних условиях) $\text{Martindale} < 5'000$





Шторы


 Бережная профессиональная влажная чистка


 Бережная стирка при 30°

 Бережная стирка при 40°


 Возможна стирка при 60°


 Возможна стирка при 95°


 Гладить при низкой температуре (до 110° C). С осторожностью использовать пар.


 Гладить при средней температуре (до 150° C). С осторожностью использовать пар.


 Глажка при максимальной температура


 Не гладить


 Не использовать хлоросодержащий отбеливатель


 Не стирать


 Нельзя выжимать и сушить в сушильной машине


 Разрешено отбеливать с применением хлора


 Ручная стирка


 Стирка при 40°


 Стирка при 60°


 Стирка при 95°

 Сушить в сушильной машине при низкой температуре

 Химчистка

 Химчистка не разрешена

 Чистка губкой для стекол

 Чистка электрическим стеклоочистителем