

LASER FLEX P

Панельные шторы со смелым узором из зигзагообразных рубленых линий. Бегущие в вертикальном направлении полоски сложены из мелких элементов и чередуются слева направо с возрастающей частотой. Сочетание панелей и пересечение секций создаёт на окне новые интересные эффекты и необычные мотивы. Основа — текстиль Shade III. Использовать можно лицевую и оборотную сторону.



АРТИКУЛ 0099848

Назначение: Панельные шторы

Количество цветов: 1

Материал:

Ширина: см

Вес: 0 г/м²

Рисунок: Геометрический рисунок

Дополнительные свойства:





Цвет 0000

Обозначения



Акустическая ткань



Антимикробные



Вертикальные жалюзи



Декоративные подушки



Негорючая ткань



Нетоксичные/Oddy



Обивка (активное использование в домашних условиях, регулярное использование в контрактном секторе) $20'000 < \text{Martindale} < 30'000$



Обивка (активное использование в контрактном секторе) $\text{Martindale} > 30'000$



Обивка (регулярное использование в домашних условиях) $\text{Martindale} < 20'000$



Обивка стен




Панельные шторы (японские панели)



Покрывало



Римские шторы



Рулонные шторы



Самоклеющийся текстиль Gecko/Gecko in the Box



Скатерти и салфетки



Текстильные обои




Ткани с высокой устойчивостью к выгоранию на солнце для использования внутри помещения и на улице





Чехлы на мебель (бережное использование в домашних условиях) $\text{Martindale} < 5'000$





Шторы


 Бережная профессиональная влажная чистка


 Бережная стирка при 30°

 Бережная стирка при 40°


 Возможна стирка при 60°


 Возможна стирка при 95°


 Гладить при низкой температуре (до 110° C). С осторожностью использовать пар.


 Гладить при средней температуре (до 150° C). С осторожностью использовать пар.


 Глажка при максимальной температура


 Не гладить


 Не использовать хлоросодержащий отбеливатель


 Не стирать


 Нельзя выжимать и сушить в сушильной машине


 Разрешено отбеливать с применением хлора


 Ручная стирка


 Стирка при 40°


 Стирка при 60°


 Стирка при 95°

 Сушить в сушильной машине при низкой температуре

 Химчистка

 Химчистка не разрешена

 Чистка губкой для стекол

 Чистка электрическим стеклоочистителем