

## LASER STITCH P

Панельные шторы. Рисунок напоминает диаграмму: горизонтальные и вертикальные линии пересекаются под разными углами через нерегулярные интервалы. В основе материал Shade III.



АРТИКУЛ 0099847

**Назначение:** Панельные шторы

**Количество цветов:** 1

**Материал:** 100% PLF CS

**Ширина:** 150 см

**Вес:** 0 г/м<sup>2</sup>

**Рисунок:** Геометрический рисунок

**Дополнительные свойства:**





Цвет 0000

# Обозначения



Акустическая ткань



Антимикробные



Вертикальные жалюзи



Декоративные подушки



Негорючая ткань



Нетоксичные/Oddy



Обивка (активное использование в домашних условиях, регулярное использование в контрактном секторе)  $20'000 < \text{Martindale} < 30'000$



Обивка (активное использование в контрактном секторе)  $\text{Martindale} > 30'000$



Обивка (регулярное использование в домашних условиях)  $\text{Martindale} < 20'000$



Обивка стен




Панельные шторы (японские панели)



Покрывало



Римские шторы



Рулонные шторы



Самоклеющийся текстиль Gecko/Gecko in the Box



Скатерти и салфетки



Текстильные обои




Ткани с высокой устойчивостью к выгоранию на солнце для использования внутри помещения и на улице





Чехлы на мебель (бережное использование в домашних условиях)  $\text{Martindale} < 5'000$





Шторы


 Бережная профессиональная влажная чистка


 Бережная стирка при 30°

 Бережная стирка при 40°


 Возможна стирка при 60°


 Возможна стирка при 95°


 Гладить при низкой температуре (до 110° C). С осторожностью использовать пар.


 Гладить при средней температуре (до 150° C). С осторожностью использовать пар.


 Глажка при максимальной температура


 Не гладить


 Не использовать хлоросодержащий отбеливатель


 Не стирать


 Нельзя выжимать и сушить в сушильной машине


 Разрешено отбеливать с применением хлора


 Ручная стирка


 Стирка при 40°


 Стирка при 60°


 Стирка при 95°

 Сушить в сушильной машине при низкой температуре

 Химчистка

 Химчистка не разрешена

 Чистка губкой для стекол

 Чистка электрическим стеклоочистителем